CONSELLS | Redacció | Actualitzat el 18/05/2019 a les 10:00

«Quins efectes secundaris pot tenir la pastilla del dia després?»



A continuació llegiràs la consulta d'una noia enviada al Consultori d'Adolescents.cat. El text és el que ens ha enviat:

Usuari d'Adolescents.cat:

Hola. Em vaig prendre la pastilla del dia després per si de cas (ell no s'havia corregut però jo estava fèrtil i no em volia arriscar) i dissabte, a part de tenir el típic mal d'ovaris sense ser exagerat, també vaig veure que tenia morats bastant foscos indolors per les cames i cuixes i n'he contat més de 6 en total. No pateixo cap malaltia ni res de caràcter circulatori. No és el primer cop que prenc la pastilla del dia després, ja n'havia pres una el juny passat només i no em va passar això dels morats que jo recordi, sols vaig tenir el mal d'ovaris similar al d'aquest cop. Pot ser degut a algun efecte secundari? En quants dies m'hauria de desaparèixer? Que haig de fer? Gràcies.

RESPOSTA:

Hola,

El millor que podries fer és consultar-ho amb l'infermera o la ginecòloga del Centre d'Atenció Primària de la teva zona o si ho prefereixes pots escriure a Sanitat Respon i et contestaran metges accedint al chat: http://sem.gencat.cat/ca/061CatSalutRespon/.

No sabem si aquests morats que dius són deguts a la pastilla d'emergència o a alguna altra causa.

Una abraçada i gràcies per escriure'ns!

Helena Angel
Psicòloga Iesp - Wommum
@Helenangelpsico
http://www.helenaangel.com

http://www.consultajove.cat

Pots fer la teva consulta al Consultori d'Adolescents.cat aquí

D'acord amb la web de Cat Salut **els efectes secundaris més freqüents de la píndola de l'endemà són dolor de mama, nàusees, vòmits, mal de cap, marejos, alteracions dels cicle menstrual, etcètera.** Podeu trobar més informació sobre d'anticoncepció d'emergència en aquest link. En qualsevol cas, el millor és sempre consultar a un metge.